



## index

## calzature/calzado/skor

trail	128
glove tech	134
lift	142
beat	148
glove	154
Áex	164
jump	170
sport	182
run	190
classic	200
blitz	206



## trail

protezione/protección/skydd

S3 SRA HRO WR CI - S3 SRA HRO WR

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera SYMPATEX WR/fodera air mesh  
Forro de Sympatex WR/Forro de Air Mesh  
SYMPATEX WR foder/Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system  
Protección del talón de TPU/ergonomic support system  
TPU hälskydd/ergonomic support system

Plantare estraibile termoformato carboni attivi  
Plantilla amovible termoformada con carbones activos  
Uttagbar värmeformad inläggsula med aktivt kol

Intersuola in EVA con TPU film protettivo, Double Action Technology  
Entresuela de EVA con TPU película protectora, tecnología Double Action  
Mellansula i EVA med skyddande TPU skal, double action teknik

Tripla cucitura sulla punta  
Triple costura en la puntera  
Trenålsömmar fram

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione  
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión  
Tåskydd i mycket nöttåligt PU

S3 Pelle Perwanger idrorepellente  
S3 de piel Perwanger repelente al agua  
S3 i vattenaavvisande Perwangerskinn



 ITALIAN  
LEATHER

Àt antiperforazione

comfort 11 k-sole/tessile puntale alluminio 200J drop 15mm

ajuste anti-perforación

comfort 11 k-sole/textil puntera aluminio 200J drop 15mm

passform spiktrampskydd

konfort 11 k-sole/textilmaterial tåhätta aluminium 200J drop 15mm

## trail requirements

D-TRACTION technology per un grip a 360° su superÀci sconnesse e outdoor

Tecnología D-TRACTION para un agarre a 360° en superÀcies irregulares y outdoor

D-TRACTION teknik för fäste i 360° på ojämna underlag och utomhus

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente  
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable  
Halkhämmande SRA självrengörande

Battistrada in gomma nitrilica HRO  
Suela externa de goma nitrilica HRO  
Nitrilgummi HRO



Tomaia idrorepellente  
Empeine hidrófuga  
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante  
Piel transpirable  
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica  
Zapato antiestático  
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi  
Suela resistente a los hidrocarburos  
Oljebeständig sula



Puntale 200J  
Puntera 200J  
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone  
Absorbencia de la energía del talón  
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione  
Inserto antiperforación  
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto  
Suela resistente al calor por contacto  
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo  
Suela antideslizante  
Halkbeständig sula



## technologies



Speciale membrana ecologica, 100% impermeabile all'acqua e al vento per un'ottima traspirazione.

Membrana especial ecológica, 100% impermeable al agua y al viento para una perfecta transpiración.

Speciellt miljövänligt membran, 100% vatten- och vindtätt för en utmärkt andningsförmåga.



Esclusivo sistema ammortizzante di Diadora

Exclusivo sistema amortiguante de Diadora.

Diadoras exclusiva stötdämpande system.



Grip a 360° su superÀci sconnesse e outdoor.

Agarre a 360° en superÀcies irregulares y outdoor.

Täste i 360° på ojämna underlag och utomhus.



Pelle idrorepellente, resistente al grafo, traspirante, alta durabilità.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Vattenavvisande skinn, rivtåligt, med andningsförmåga, lång livslängd.

## insole trail/Áex



cod. 703.171348

## works



## plus



## trail

## d-trail leather boot

S3 SRA HRO WR CI

cod. 701.173537

sizes 38/48



col.80004  
nero antracite/negro antracita/antracitsvart

Sivale di sicurezza S3 waterproof e termoisolato in pelle Perwanger antigrafo, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

## INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action.

Film protettivo in TPU.

## BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Bota de seguridad S3 impermeable y termoaislada de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbonos activos.

## ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

## SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.

Vattentät och värmeisolerad skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

## MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.



K SOLE EVA

## trail d-trail leather high

S3 SRA HRO WR CI

cod. 701.173867

sizes 38/48



col.70008  
grigio verde/gris piedra/stengrà

Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigriffo, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

#### INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action.

Film protettivo in TPU.

#### BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad de media caña S3 impemeable y termoaislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Homa 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbonesactivos.

#### ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

#### SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.

Vattentät och värmeisolerad Mid cut skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhättta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

#### MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.



## trail

## d-trail leather high

S3 SRA HRO WR

cod. 701.173536

sizes 38/48

col.70214  
verde/verde/grön

Calzatura di sicurezza Mid cut S3 waterproof e termoisolata in pelle Perwanger antigrafiò, idrorepellente e traspirante con membrana Sympatex, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Insetto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

## INTERSUOLA

in Eva con sistema ammortizzante Double Action.

Film protettivo in TPU.

## BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO, tecnologia D-TRACTION.

Calzado de seguridad de media caña S3 impermeable y termoaislado de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con membrana Sympatex, puntera de aluminio 200J. Forma 11. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos.

## ENTRESUELA

de EVA con sistema de amortiguación Double Action. Película protectora de TPU.

## SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. Tecnología D-TRACTION.

col.60014  
blu cosmo/azul cosmos/blå kosmos

Vattentät och värmeisolerad Mid cut skyddsstövel S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga och med Sympatex membran, aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga med aktivt kol.

## MELLANSULA

i EVA med det stötupptagande systemet Double Action. Skyddande TPU skal.



K SOLE EVA





## glove tech

protezione/protección/skydd

S3 SRA HRO ESD - S1P SRA HRO ESD

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera 3D a camino/Fodera air mesh/Antiscalzante interno sul retro  
Forro 3D efecto chimenea/Forro de air mesh/Anti-descalzador interior en la parte trasera  
Foder i 3D skorstensteknik/Air mesh foder/Glappskydd vid bakkappan

Protezione del tallone in TPU/ergonomic support system  
Protección del talón de TPU/ergonomic support system  
TPU hälskydd/ergonomic support system

Plantare estraibile microforato e termoformato con carboni attivi  
Plantilla amovible microperforada y termoformada con carbonesactivos  
Uttagbar värmeformad i microperforerad inläggsula med aktivt kol

Intersuola in EVA con TPU film protettivo  
Entresuela de EVA con TPU película protectora  
Mellansula i EVA med skyddande TPU skal

S3 Pelle Perwanger idrorepellente/S1P pelle Perwanger antigrafiÅo e tessuto rete  
S3 de piel Perwanger repelente al agua/1P de piel Perwanger anti-araÑazos y tejido de red  
S3 i vattenavvisande Perwangerskinn/S1P i repskyddat Perwangerskinn och nÄttyg

 ITALIAN  
LEATHER

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione  
Protección de la punta de TPU, altamente resistente a la abrasión  
TÅskydd i mycket nöttÅligt PU



Àt

confort 11

antiperforazione

k-sole breathable/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

confort 11

anti-perforación

k-sole breathable/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

konfort 11

spiktrampskydd

k-sole breathable/textilmaterial

tÅhÅtta

aluminium 200J

drop

15mm

## glove tech requirements

Sistema di traspirazione Net Breathing System licenziato da GEOX

Sistema de transpiración Net Breathing System patentado por GEOX

Net Breathing System licenserad av GEOX för andningsförmåga

Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente  
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable  
Halkhämmande SRA självrengörande

Battistrada in gomma nitrilica HRO  
Suela externa de goma nitrilica HRO  
Nitrilgummi HRO



Tomaia idrorepellente  
Empeine hidrófuga  
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante  
Piel transpirable  
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica  
Zapato antiestático  
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi  
Suela resistente a los hidrocarburos  
Oljebeständig sula



Puntale 200J  
Puntera 200J  
200J tåhätta



Assorbimento energia del tallone  
Absorbencia de la energía del talón  
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione  
Inserto antiperforación  
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto  
Suela resistente al calor por contacto  
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo  
Suela antideslizante  
Halkbeständig sula



## technologies



Dissipazione cariche elettrostatiche.

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Pelle idrorepellente, resistente al graffio, traspirante, alta durabilità.

Disipación de cargas electrostáticas.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Piel hidrofugada, resistente a los arañazos, transpirable, alta durabilidad.

Avleder statisk elektricitet.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.

Vattenavvisande skinn, rivtåligt, med andningsförmåga, lång livslängd.



Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Soletta antiperforazione tessile, leggera, flessibile e traspirante.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Plantilla antiperforación textil, ligera, flexible transpirable.

Mellansula i lätt och flexibelt material från springsektorn.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt med andningsförmåga.



by GEOX

Speciale membrana costituita da un materiale microporoso, che assorbe il sudore sotto forma di vapore acqueo e lo espelle attraverso la suola forata.

Membrana especial, constituida por un material microporoso, que absorbe el sudor bajo forma de vapor de agua y lo expulsa a través de la suela perforada.

Detta speciella membran består av ett mikroporöst material som absorberar svett i form av vattenånga och avlägsnar fukten genom den perforerade sulan.

## insole nbs

## works

WOMEN @WORK



## plus



## glove tech glove tech high pro

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173527

sizes 35/48



WOMEN  
@WORK

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Insetto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.



col.80013  
nero/negro/svart

Calzado de seguridad alto S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descazador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbonesactivos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Täskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA EVA+ SKÖDDANDE TPU SKAL



K SOLE BREATHABLE EVA TPU

## glove tech glove tech low pro

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173528

sizes 35/48

**NET  
BREATHING  
SYSTEM™**  
by GEOX



**WOMEN  
@WORK**



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscaldante interno sul retro. Insetto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Forma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Låg skyddssko S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Täskydd Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKUMDANDE TPU SKAL



**K SOLE BREATHABLE** **EVA** **TPU film** **SKUMDANDE TPU SKAL**

## glove tech glove tech low

S3 SRA HRO ESD

cod. 701.173529

sizes 35/48

**NET  
BREATHING  
SYSTEM™**  
by GEOX



**WOMEN  
@WORK**



col.25059  
beige/beige/beige

Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD. INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.60014  
blu cosmo/azul cosmos/blá kosmos

Calzado de seguridad bajo S3 de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación KSOLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO. HRO.



col.75066  
grigio vento/gris viento/vindgrå

Låg skyddssko S3 i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Foder 3D. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKÖDDANDE TPU SKAL



**K SOLE BREATHABLE** **EVA** **TPU**

## glove tech glove tech low pro

S1P SRA HRO ESD

cod. 701.173657

sizes 35/48

**NET  
BREATHING  
SYSTEM™**  
by GEOX



**WOMEN  
@WORK**



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura di sicurezza bassa S1P in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Protezione della punta. Punta in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S1P de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Låg skyddssko S1P i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga inäntyg med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Täskydd. Aluminiumtåhätt 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K-SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA

EVA+ SKEDDANDE TPU SKAL



**K SOLE BREATHABLE** **EVA** **TPU film** **SKEDDANDE TPU SKAL**

## glove tech glove tech low

SIP SRA HRO ESD

cod. 701.173530

sizes 35/48

**NET  
BREATHING  
SYSTEM™**  
by GEOX



**WOMEN  
@WORK**



col.60014  
blu cosmo/azul cosmos/blå kosmos

Calzatura di sicurezza bassa SIP in pelle Perwanger antigraffio, idrorepellente e traspirante in tessuto rete con sistema di traspirazione Net Breathing System by Geox. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera 3d a camino per maggiore traspirazione ed antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE BREATHABLE. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. ESD.

INTERSUOLA

EVA + TPU FILM PROTETTIVO.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.75066  
grigio vento/gris viento/vindgrå

Calzado de seguridad bajo SIP de piel Perwanger anti-arañazos, repelente al agua y transpirable y de tejido de red con sistema de transpiración Net Breathing System de Geox. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro 3D efecto chimenea para una mayor transpiración, anti-descalador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE BREATHABLE. Plantilla amovible transpirable con carbones activos. ESD.

ENTRESUELA

EVA + PELLÍCULA PROTECTORA DE TPU.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.



col.70093  
verde ottanio/verde octano/oktångrön

Låg skyddssko SIP i repskyddat Perwangerskinn, vattenavvisande med andningsförmåga i nättyg med Net Breathing System av Geox för andningsförmåga. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Foder i 3d skorstensteknik för ökad andningsförmåga och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE BREATHABLE. Uttagbar inläggssula med andningsförmåga, med aktivt kol. ESD.

MELLANSULA EVA+ SKÖDDANDE TPU SKAL



**K SOLE BREATHABLE**

**EVA**

**TPU**

**ESD**



NET  
BREATHING  
SYSTEM



**lift**

protezione/protección/skydd

S3 SRC HRO ESD - S1P SRC HRO ESD

suola/suela/sula

mass damper+gomma/mass damper+caucho/mass damper+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Antiscalzante interno sul retro  
Anti-descalza dor interior en la parte trasera  
Glappskydd vid bakkappan

Fodera Air Mesh  
Forro de Air Mesh  
Air Mesh foder

Plantare estraibile in EVA perforata  
Plantilla amovible perforada de EVA  
Uttagbar inläggsula i perforerad EVA

Intersuola in PU con TPU film protettivo  
Entresuela de PU con TPU película protectora  
Mellansula i PU med skyddande TPU skal

S3 Pelle scamosciata idrorepellente e calzetta in materiale elastico/S1P in tessuto rete + dettagli in microÅbra  
S3 de piel de ante repelente al agua y calcetín en material elástico/S1P en tejido de red + detalles en microÅbra  
S3 i vattenavvisande mocka och strumpa i elastiskt material/S1P i nättyg + mikroÅber detaljer

 ITALIAN  
LEATHER

Protezione della punta in PU, altamente resistente all'abrasione  
Protección de la punta de PU, altamente resistente a la abrasión  
Tåskydd i mycket nöttåligt PU

**Àt**

confort 11

**antiperforazione**

k-sole/tessile

**puntale**

alluminio 200J

**drop**

15mm

**ajuste**

confort 11

**anti-perforación**

k-sole/textil

**puntera**

aluminio 200J

**drop**

15mm

**passform**

konfort 11

**spiktrampskydd**



k-sole/textilmaterial

**tåhätta**

aluminium 200J

**drop**

15mm



## lift requirements

Suola piatta con tecnologia D-Spider  
Suela plana con tecnología D-Spider  
Platt sula i D-Spider teknik

Resistenza allo scivolamento SRC, autopulente  
Resistencia al deslizamiento SRC autolimpiable  
Halkhämmande SRC självrengörande

Battistrada non-marking in gomma nitrilica HRO  
Suela exterior que no deja huella en goma nitrilica HRO  
Yttersula i nitrilgummi HRO som inte lämnar märken



Tomaia idrorepellente  
Empeine hidrófuga  
Vattentätt foder

Pelle/tomaia traspirante  
Piel transpirable  
Ovandel av läder med andningsförmåga

Scarpa antistatica  
Zapato antiestático  
Antistatisk sko

Suola resistente agli idrocarburi  
Suela resistente a los hidrocarburos  
Oljebeständig sula

Puntale 200J  
Puntera 200J  
Tåhätta 200J

Assorbimento energia del tallone  
Absorbencia de la energía del talón  
Stötupptagning i klacken

Inserto antiperforazione  
Inserto antiperforación  
Spiktrampskydd

Suola resistente al calore per contatto  
Suela resistente al calor por contacto  
Värmebeständig sula

Suola antiscivolo  
Suela antideslizante  
Halkbeständig sula

## technologies



Tecnologia della suola che garantisce restituzione di energia e durabilità della performance.

Tecnología de la suela que garantiza devolución de energía y resultados duraderos.

Tekniken man använt för att skapa sulan garanterar varaktig prestation och återger energi.



Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.



Battistrada ad alto coefficiente di grip.

Suela exterior con elevado coeficiente de agarre.

Yttersula med hög greppfaktor.



Dissipazione cariche elettrostatiche.

Disipación de cargas electrostáticas.

Avleder statisk elektricitet.

## insole lift



cod. 703.174114

## works

WOMEN  
@WORK



## plus



lift

## d-lift sock pro

S3 SRC HRO ESD

cod. 701.173533

sizes 35/48



col.C2541  
nero-grigio/negro-gris/svart-grå

Calzatura di sicurezza alta S3 in pelle scamosciata con calzetta in materiale elastico idrorepellenti, protezione della punta. Punta in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD.

INTERSUOLA

MASSDAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad alto S3 de ante repelente al agua con calcetín en material elástico, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh y anti-descalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

MASSDAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande mocka med strumpa i elastiskt material. Täskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air Mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD.

MELLANSULA

MASSDAMPER SYSTEM.



lift

d-lift low pro

S3 SRC HRO ESD

cod. 701.173532

sizes 35/48



col.C0200  
nero-nero/negro-negro/svart-svart



col.C2541  
nero-grigio/negro-gris/svart-grå



Calzatura di sicurezza bassa S3 in pelle scamosciata idrorepellente, protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalzante interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD. INTERSUOLA MASSDAMPER SYSTEM. BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de ante repelente al agua, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh y anti-descaizador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD. ENTRESUELA MASSDAMPER SYSTEM. SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande mocka med tåskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD. MELLANSULA MASSDAMPER SYSTEM.



lift

## d-lift low pro

S1P SRC HRO ESD

cod. 701.173531

sizes 35/48



D-SPIDER

TPU  
filmWOMEN  
@WORKcol.C1462  
nero-rosso/negro-rojo/svart-röd

Calzatura di sicurezza bassa S1P in tessuto rete traspirante, protezione della punta. Puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera air mesh e antiscalza interno sul retro. Inserto antiperforazione K SOLE. Plantare estraibile in eva perforata. ESD.

INTERSUOLA

MASS DAMPER SYSTEM.

BATTISTRADA

in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S1P de tejido de red transpirable, protección de la puntera. Puntera de aluminio 200J. Forma 11. Forro Air Mesh y antiscalzador interior en la parte trasera. Aplicación anti-perforación K SOLE. Plantilla amovible perforada de EVA. ESD.

ENTRESUELA

MASS DAMPER SYSTEM.

SUELA EXTERNA

de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S1P i nättyg med andningsförmåga samt täskydd. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Air mesh foder och glappskydd vid bakkappan. Spiktrampskydd K SOLE. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA. ESD.

MELLANSULA

MASS DAMPER SYSTEM.

col.C2541  
nero-grigio/negro-gris/svart-grå

K SOLE



## beat

protezione/protección/skydd

S3 HRO SRC - S1P HRO SRC

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh  
Forro de Air Mesh  
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU  
Protección del talón de TPU  
TPU hälskydd

Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA  
Plantilla extraíble de látex y carbones activos, talonera de EVA  
Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA

Intersuola in EVA con TPU Arm protettivo  
Entresuela de EVA con TPU película protectora  
Mellansula i EVA med skyddande TPU skal

S3 nubuck silk italiana/S1P mesh poliéster microstampato + TPU microiniettato D-CAGE  
S3 Nubuk Silk italiano/S1P Mesh poliéster microestampado + microinyección de TPU D-Cage  
S3 italiensk nubuck silk/S1P Mesh polyester med micro-tryck TPU D-Cage



Àt antiperforazione



comfort 11 k-sole/tessile alluminio 200J drop 15mm

ajuste anti-perforación

comfort 11 k-sole/textil aluminio 200J drop 15mm

passform spiktrampskydd

konfort 11 k-sole/textilmaterial aluminium 200J drop 15mm



## beat requirements

Battistrada in gomma nitrilica HRO  
Suela externa de goma nitrilica HRO  
Nitrilgummi HRO

Resistenza allo scivolamento SRC  
Resistencia al deslizamiento SRC  
Halkhämmande SRC

DOUBLE ACTION



Tomaia idrorepellente  
Empeine hidrófuga  
Vattentätt foder



Pelle/tomaia traspirante  
Piel transpirable  
Ovandel av läder med andningsförmåga



Scarpa antistatica  
Zapato antiestático  
Antistatisk sko



Suola resistente agli idrocarburi  
Suela resistente a los hidrocarburos  
Oljebeständig sula



Puntale 200J  
Puntera 200J  
Tåhätta 200J



Assorbimento energia del tallone  
Absorbencia de la energía del talón  
Stötupptagning i klacken



Inserto antiperforazione  
Inserto antiperforación  
Spiktrampskydd



Suola resistente al calore per contatto  
Suela resistente al calor por contacto  
Värmebeständig sula



Suola antiscivolo  
Suela antideslizante  
Halkbeständig sula



## technologies

**EVA**

Intersuola in materiale leggero e  
Áessibile di derivazione running.

Entresuela en material ligero y Áexible de  
procedencia running.

Mellansula i lätt och Áexibelt material  
från springsektorn.

**TPU  
film**

Film termoplastico per una maggiore  
durata dell'intersuola.

Película termoplástica para una  
duración superior de la entresuela.

Termoplastiskt skal för en mellansula  
med längre livslängd.

**K SOLE**

Soletta antiperforazione tessile,  
leggera e Áessibile.

Plantilla antiperforación textil, ligera y  
Áexible.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och Áexibelt.

**DA<sup>2</sup>**

Esclusivo sistema ammortizzante di  
Diadora.

Esclusivo sistema amortiguante de  
Diadora.


Diadoras esclusiva stötdämpande  
system.

## insole every



cod. 703.159112

## works



## plus





## beat beat high

S3 HRO SRC

cod. 701.152720

sizes 38/47



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura bassa S3 in Nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, Åm in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

### INTERSUOLA

in EVA con Åm in TPU e inserto Double Action.

### BATTISTRADA

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado alto S3 de nubuck repelente al agua, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbones activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

### SUELA EXTERNA

de goma nitrilica bicolor HRO.

S3 känga i vattenavvisande Nubuck med tåhättå i aluminium 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA.

### MELLANSULA

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.



K SOLE

beat  
beat low

S3 HRO SRC

cod. 701.152719

sizes 38/47



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura alta S3 in Nubuck idrorepellente, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, Åm in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

**INTERSUOLA**

in EVA con Åm in TPU e inserto Double Action.

**BATTISTRADA**

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado bajo S3 de nubuck repelente al agua, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbones activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

**SUELA EXTERNA**

de goma nitrilica bicolor HRO.

S3 lågsko i vattenavvisande Nubuck, med tåhätta i aluminium 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, härlinlägg i EVA.

**MELLANSULA**

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.



K SOLE



## beat beat textile low

SIP HRO SRC

cod. 701.152722

sizes 38/47



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura bassa SIP in tessuto di poliestere sovrainiettato in TPU, puntale in alluminio 200J. Calzata 11. Fodera Air Mesh bicolore ad elevata resistenza, K SOLE, Air in TPU e inserto Double Action. Plantare estraibile in lattice e carboni attivi, talloniera in EVA.

#### INTERSUOLA

in EVA con Air in TPU e inserto Double Action.

#### BATTISTRADA

in gomma nitrilica bicolore HRO.

Calzado bajo SIP de tejido de poliéster sobreinyectado con TPU, puntera de aluminio 200J. Horma 11. Forro Air Mesh de dos colores de elevada resistencia, K SOLE, película de TPU y aplicación Double Action. Plantilla amovible de látex con carbones activos, talonera de EVA.

ENTRESUELA de EVA con película de TPU y aplicación Double Action.

#### SUELA EXTERNA

de goma nitrilica bicolor HRO.

SIP lågsko i polyestertyg med relifdetaljer i TPU och aluminiumtåhätta 200J. Läst 11. Tvåfärgat mycket slitstarkt Air Mesh foder, K SOLE, TPU skal och Double Action kudde. Uttagbar inläggssula i latex och aktivt kol, hälinlägg i EVA.

#### MELLANSULA

I EVA med TPU skal och Double Action kudde.





## glove

protezione/protección/skydd


S3 HRO SRA - S1P HRO SRA

suola/suela/sula

eva+gomma/eva+caucho/eva+gummi

costruzione/costrucción/konstruktion

montato/montado/monterad

 EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh  
Forro de Air Mesh  
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU  
Protección del talón de TPU  
TPU hälskydd

Plantare estraibile in EVA microforata con shock absorber  
Plantilla de EVA amovible y amortiguador de impactos  
Uttagbar inläggssula i mikroperorerad eva med stötupptagning

Intersuola in EVA con TPU film protettivo  
Entresuela de EVA con TPU película protectora  
Mellansula i EVA med skyddande TPU skal

S3 nubuck silk/S1P vitello scamosciato italiano e mesh  
S3 Nubuk Silk italiano/S1P Vacuno afelpado italiano y mesh  
S3 italiensk nubuck silk/S1P italiensk kalvskinnsmocka och mesh



Àt antiperforazione

regolare 10

k-sole/tessile

puntale

alluminio 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

aluminio 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd

k-sole/textilmaterial

tåhätta

aluminium 200J

drop


15mm


## glove requirements


Battistrada in gomma nitrilica HRO  
Suela externa de goma nitrilica HRO  
Nitrilgummi HRO





Resistenza allo scivolamento SRA, autopulente  
Resistencia al deslizamiento SRA autolimpiable  
Halkhämmande SRA självrengörande


Tomaia idrorepellente  
Empeine hidrófuga  
Vattentätt foder 


Pelle/tomaia traspirante  
Piel transpirable  
Ovandel av läder med andningsförmåga 


Scarpa antistatica  
Zapato antiestático  
Antistatisk sko 


Suola resistente agli idrocarburi  
Suela resistente a los hidrocarburos  
Oljebeständig sula 

Puntale 200J  
Puntera 200J  
Tåhätt 200J 

Assorbimento energia del tallone  
Absorbencia de la energía del talón  
Stötupptagning i klacken 

Inserto antiperforazione  
Inserto antiperforación  
Spiktrampskydd 

Suola resistente al calore per contatto  
Suela resistente al calor por contacto  
Värmebeständig sula 

Suola antiscivolo  
Suela antideslizante  
Halkbeständig sula 

## technologies

**EVA**

**TPU**  
film

**K SOLE**

Intersuola in materiale leggero e flessibile di derivazione running.

Film termoplastico per una maggiore durata dell'intersuola.

Soletta antiperforazione tessile, leggera e flessibile.

Entresuela en material ligero y flexible de procedencia running.

Película termoplástica para una duración superior de la entresuela.

Plantilla antiperforación textil, ligera y flexible.

Mellansula i lätt och flexibelt material från springsektorn.

Termoplastiskt skal för en mellansula med längre livslängd.

Spiktrampskydd i tyg, lätt och flexibelt.

## insole active II



## works



## plus



cod. 703.171342

## glove glove II high

S3 HRO SRA

cod. 701.170234

sizes 35/48

EVA TPU WOMEN  
film @WORK



col.80013  
nero/negro/svart



col.25107  
cammello/marrón claro/kamel

Calzatura di sicurezza alta S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Punta in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU. INTERSUOLA in EVA con TPU Air protettivo. BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad alto S3 de nubuck Silk repelente al agua. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU. ENTRESUELA de EVA con película protectora de TPU. SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

Skyddskänga S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Aluminiumtåhätta 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K SOLE. Hälskydd i TPU.



col.75063  
grigio ombra/sombra gris/grà skugga





glove  
glove II low

S3 HRO SRA

cod. 701.170235

sizes 35/48



col.80013  
nero/negro/svart



col.75063  
grigio ombra/sombra gris/grå skugga

Calzatura di sicurezza bassa S3 in Nubuck Silk, idrorepellente. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU. INTERSUOLA in EVA con TPU Air protettivo. BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.

Calzado de seguridad bajo S3 de nubuck Silk repelente al agua. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU. ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU. SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.



col.25107  
cammello/marrón claro/kamel

Skyddscho S3 i vattenavvisande Nubuck Silk. Tåhätt i aluminium 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K-SOLE. Hälskydd i TPU.



col.45041  
rosso scuro/rojo oscuro/mörkröd



col.30008  
marrone scuro/marrón oscuro/mörkbrun



col.75029  
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstengrå



glove  
glove II low

SIP HRO SRA

cod. 701.170683

sizes 38/48

EVA TPU  
film



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura bassa in SIP in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione KSOLE. Protezione del tallone in TPU.

INTERSUOLA in EVA con TPU film protettivo.

BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.25107  
cammello/marrón claro/kamel

Calzado bajo SIP de becerro ante, puntera de aluminio 200J. Forma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU.

ENTRESUELA

de EVA con película protectora de TPU.

SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

SIP lågsko i kalvskinnsmocka, aluminiumtåhätta 200J. Läst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K-SOLE. Hälskydd i TPU.



col.75063  
grigio ombra/sombra gris/grå skugga



col.75029  
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå



## glove glove II text

S1P HRO SRA

cod. 701.170236

sizes 35/48



col.80013  
nero/negro/svart

Calzatura bassa in S1P in tessuto rete e vitello scamosciato. Puntale in alluminio 200J. Calzata 10. Fodera Air Mesh. Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber. Inserto anti-perforazione K SOLE. Protezione del tallone in TPU. INTERSUOLA in EVA con TPU Àm protettivo. BATTISTRADA in gomma nitrilica HRO.



col.C4872  
grigio scuro-alluminio/grisoscuro-aluminio/grå skugga-aluminium

Calzado bajo S1P de tejido de red y becerro ante. Puntera de aluminio 200J. Horma 10. Forro Air Mesh. Plantilla amovible perforada de EVA con amortiguador de impactos. Aplicación anti-perforación K SOLE. Protección del talón de TPU. ENTRESUELA de EVA con película protectora de TPU. SUELA EXTERNA de goma nitrilica HRO.

S1P lågsko i nättyg och kalvskinnsmocka. Tåhättå i aluminium 200J. Låst 10. Air Mesh foder. Uttagbar inläggssula i perforerad EVA, med stötupptagande kudde. Spiktrampskydd K SOLE. Hälskydd i TPU.



col.75029  
grigio roccia lunare/gris roca lunar/månstensgrå



## Áex

protezione/protección/skydd

S3 SRC ESD - S1P SRC ESD - S1P SRC

suola/suela/sula

pu-pu doppia densità/pu-pu doble densidad/dubbel pu-pu densitet

costruzione/costrucción/konstruktion

iniezione diretta/inyección directa/direktinsprutad

CE EN ISO 20345:2011

Fodera Air Mesh  
Forro de Air Mesh  
Air Mesh foder

Protezione del tallone in TPU  
Protección del talón de TPU  
TPU hälskydd

Plantare estraibile termoformato carboni attivi  
Plantilla amovible termoformada con carbonesactivos  
Uttagbar värmeformad inläggssula med aktivt kol

Intersuola in PU espanso  
Entresuela de poliuretano expandido  
Mellansula i PU skum

S3 nubuck silk italiano/S1P mesh con struttura termosaldada in materiale reÁex/D-BRIGHT  
S3 nubuck silk italiano/S1P mesh y estructura termosaldada en material reÁex/D-BRIGHT  
S3 italiensk nubuck silk/S1P mesh och värmesvetsad struktur i refelx och D-BRIGHT material



Àt antiperforazione

regolare 10

k-sole/tessile

puntale

non metallico 200J

drop

15mm

ajuste

regular 10

anti-perforación

k-sole/textil

puntera

no metálico 200J

drop

15mm

passform

normal 10

spiktrampskydd

k-sole/textile

tåhätta

metalfri 200J

drop

15mm