



TUTA EASYSAFE

art. 10145

CE DPI 3^a categoria

tessuto: tessuto non tessuto in Polietilene

peso tessuto: 60 gr/m²

colore: bianco

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio



tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034



conforme
UNI EN 1149-5



TUTA BIO KEM

art. 10155

CE DPI 3^a categoria

tessuto: Polipropilene e Polietilene

peso tessuto: 63 gr/m²

colore: bianco

taglie: M - L - XL - XXL

- chiusura con cerniera ricoperta da pattina
- elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e nel cappuccio
- cuciture nastrate



protezione dagli agenti chimici e nello specifico:

tipo 4



UNI EN ISO
14605

tipo 5



UNI EN ISO
13982-1

tipo 6



UNI EN ISO
13034

tipo 4-B, 5-B e 6-B



UNI EN ISO
14126



conforme
UNI EN 1149-5



conforme
UNI EN 1073-2



TUTA CON CAPPuccio

art. 1013

CE DPI 1ª categoria

tessuto: Tyvek® 1622E
microforato

peso tessuto: 30 gr/m²

colore: bianco

taglie: M - L - XL - XXL

- elastico alle caviglie, ai polsi,
in vita e nel cappuccio